

Клапаны обратные резьбовые поворотные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dwn@nt-rt.ru || сайт: <https://dn.nt-rt.ru/>

**Клапан обратный VC3232P-T
1/2" Ду15 Ру16 муфтовый,
поворотный, корпус -
нержавеющая сталь, диск -
нержавеющая сталь,
уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03533



Производитель: , Россия

Тип присоединения: муфтовый
(резьбовой)

Тип клапана: поворотный

Диаметр: 15 мм

Давление номинальное: 16 бар

Строительная длина: 64 мм

Материал корпуса: Нержавеющая сталь
AISI/SS 316/08X17H13M2

Материал запорного органа:
Нержавеющая сталь AISI/SS
316/08X17H13M2

Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон

Температура: 230 °C

Рабочая среда: воздух, масла, вода
техническая, жидкая среда

Вес: 0.33 кг

**Клапан обратный VC3232P-T 3" Ду80 Ру16 муфтовый,
поворотный, корпус - нержавеющая сталь, диск -
нержавеющая сталь, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03540



Производитель: , Россия

Тип присоединения: муфтовый
(резьбовой)

Тип клапана: поворотный

Диаметр: 80 мм

Давление номинальное: 16 бар

Строительная длина: 200 мм

Материал корпуса: Нержавеющая сталь
AISI/SS 316/08X17H13M2

Материал запорного органа:
Нержавеющая сталь AISI/SS
316/08X17H13M2

Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон

Температура: 230 °C

Рабочая среда: воздух, масла, вода
техническая, жидкая среда

Вес: 5.50 кг

**Клапан обратный VC3232P-T
3/4" Ду20 Ру16 муфтовый,
поворотный, корпус -
нержавеющая сталь, диск -
нержавеющая сталь,
уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03534



Производитель: , Россия

Тип присоединения: муфтовый
(резьбовой)

Тип клапана: поворотный

Диаметр: 20 мм

Давление номинальное: 16 бар

Строительная длина: 80 мм

Материал корпуса: Нержавеющая сталь
AISI/SS 316/08X17H13M2

Материал запорного органа:
Нержавеющая сталь AISI/SS
316/08X17H13M2

Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон

Температура: 230 °C

Рабочая среда: воздух, масла, вода
техническая, жидкая среда

Вес: 0.42 кг

**Клапан обратный VC3232P-T 1"
Ду25 Ру16 муфтовый,
поворотный, корпус -
нержавеющая сталь, диск -
нержавеющая сталь,
уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03535



Производитель: , Россия

Тип присоединения: муфтовый
(резьбовой)

Тип клапана: поворотный

Диаметр: 25 мм

Давление номинальное: 16 бар

Строительная длина: 87 мм

Материал корпуса: Нержавеющая сталь
AISI/SS 316/08X17H13M2

Материал запорного органа:
Нержавеющая сталь AISI/SS
316/08X17H13M2

Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон

Температура: 230 °C

Рабочая среда: воздух, масла, вода
техническая, жидкая среда

Вес: 0.70 кг

**Клапан обратный VC3232P-T 1"
1/4 Ду32 Ру16 муфтовый,
поворотный, корпус -
нержавеющая сталь, диск -
нержавеющая сталь,
уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03536



Производитель: , Россия

Тип присоединения: муфтовый
(резьбовой)

Тип клапана: поворотный

Диаметр: 32 мм

Давление номинальное: 16 бар

Строительная длина: 104 мм

Материал корпуса: Нержавеющая сталь
AISI/SS 316/08X17H13M2

Материал запорного органа:
Нержавеющая сталь AISI/SS
316/08X17H13M2

Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон

Температура: 230 °C

Рабочая среда: воздух, масла, вода
техническая, жидкая среда

Вес: 1.00 кг

**Клапан обратный VC3232P-T 1"
1/2 Ду40 Ру16 муфтовый,
поворотный, корпус -
нержавеющая сталь, диск -
нержавеющая сталь,
уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03537



Производитель: , Россия

Тип присоединения: муфтовый
(резьбовой)

Тип клапана: поворотный

Диаметр: 40 мм

Давление номинальное: 16 бар

Строительная длина: 119 мм

Материал корпуса: Нержавеющая сталь
AISI/SS 316/08X17H13M2

Материал запорного органа:
Нержавеющая сталь AISI/SS
316/08X17H13M2

Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон

Температура: 230 °C

Рабочая среда: воздух, масла, вода
техническая, жидкая среда

Вес: 1.50 кг

Клапан обратный VC3232P-T 2"
Ду50 Ру16 муфтовый,
поворотный, корпус -
нержавеющая сталь, диск -
нержавеющая сталь,
уплотнение - PTFE

Артикул: D100-03538



Производитель: , Россия

Тип присоединения: муфтовый
(резьбовой)

Тип клапана: поворотный

Диаметр: 50 мм

Давление номинальное: 16 бар

Строительная длина: 136 мм

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

AISI/SS 316/08X17H13M2

Материал запорного органа:

Нержавеющая сталь AISI/SS

316/08X17H13M2

Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон

Температура: 230 °C

Рабочая среда: воздух, масла, вода

техническая, жидкая среда

Вес: 2.10 кг

Клапан обратный VC3232P-T 2"
1/2 Ду65 Ру16 муфтовый,
поворотный, корпус -
нержавеющая сталь, диск -
нержавеющая сталь,
уплотнение - PTFE

Артикул: D100-03539



Производитель: , Россия

Тип присоединения: муфтовый
(резьбовой)

Тип клапана: поворотный

Диаметр: 65 мм

Давление номинальное: 16 бар

Строительная длина: 180 мм

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

AISI/SS 316/08X17H13M2

Материал запорного органа:

Нержавеющая сталь AISI/SS

316/08X17H13M2

Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон

Температура: 230 °C

Рабочая среда: воздух, масла, вода

техническая, жидкая среда

Вес: 4.20 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dwn@nt-rt.ru || сайт: <https://dn.nt-rt.ru/>