

Клапаны обратные одностворчатые межфланцевые

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dwn@nt-rt.ru || сайт: <https://dn.nt-rt.ru/>

**Клапан обратный VCL1- 3232V-Fb
Ду40 Ру16 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 316, диск
- нержавеющая сталь AISI 316,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03645



Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 40 мм
Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 14 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь А316
Материал запорного органа: Нержавеющая
сталь AISI/SS 316/08X17Н13М2
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °С
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 0.70 кг

**Клапан обратный VCL1- 3131V-Fb
Ду40 Ру40 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 304, диск
- нержавеющая сталь AISI 304,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03657



Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 40 мм
Давление номинальное: 40 бар
Строительная длина: 15 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI
304/304L
Материал запорного органа: Нержавеющая
сталь AISI/SS 304/08X18Н10
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °С
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 0.70 кг

**Клапан обратный VCL1- 3232V-Fb
Ду50 Ру16 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 316, диск
- нержавеющая сталь AISI 316,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03646

Производитель: , Россия Тип
присоединения: межфланцевый Тип
клапана: одностворчатый



Диаметр: 50 мм
Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 16 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь А316
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °С
Рабочая среда: вода, агрессивная среда



**Клапан обратный VCL1- 3232V-Fb
Ду65 Ру16 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 316, диск
- нержавеющая сталь AISI 316,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03647

Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 65 мм
Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 16 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь А316
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °С
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 1.40 кг



**Клапан обратный VCL1- 3131V-Fb
Ду50 Ру40 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 304, диск
- нержавеющая сталь AISI 304,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03658

Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 50 мм
Давление номинальное: 40 бар
Строительная длина: 15 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304/304L
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18H10
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °С
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 1.00 кг

**Клапан обратный VCL1- 3232V-Fb
Ду80 Ру16 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 316, диск
- нержавеющая сталь AISI 316,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03648



Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 80 мм
Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 16 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь А316
Материал запорного органа: Нержавеющая
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °С
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 2.00 кг

**Клапан обратный VCL1- 3131V-Fb
Ду65 Ру40 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 304, диск
- нержавеющая сталь AISI 304,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03659



Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 65 мм
Давление номинальное: 40 бар
Строительная длина: 16 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI
304/304L
Материал запорного органа: Нержавеющая
сталь AISI/SS 304/08X18H10
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °С
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 1.40 кг

**Клапан обратный VCL1- 3131V-Fb
Ду80 Ру40 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 304, диск
- нержавеющая сталь AISI 304,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03660

Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 80 мм



Давление номинальное: 40 бар
Строительная длина: 17 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304/304L
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18H10
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °C
Рабочая среда: вода, агрессивная среда



Клапан обратный VCL1- 3232V-Fb Ду100 Ру16 межфланцевый, одностворчатый, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, диск - нержавеющая сталь AISI 316, уплотнение - Viton

Артикул: D100-03649

Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 100 мм
Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 17 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь А316
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °C
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 2.50 кг



Клапан обратный VCL1- 3131V-Fb Ду100 Ру40 межфланцевый, одностворчатый, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, диск - нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение - Viton

Артикул: D100-03661

Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 100 мм
Давление номинальное: 40 бар
Строительная длина: 19 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304/304L
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18H10
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °C
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 2.50 кг

**Клапан обратный VCL1- 3131V-Fb
Ду125 Ру40 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 304, диск
- нержавеющая сталь AISI 304,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03662



Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 125 мм
Давление номинальное: 40 бар
Строительная длина: 19 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304/304L
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18N10
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °C
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 3.50 кг

**Клапан обратный VCL1- 3232V-Fb
Ду150 Ру16 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 316, диск
- нержавеющая сталь AISI 316,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03651



Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 150 мм
Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 20 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь А316
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17Н13М2
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °C
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 4.50 кг

**Клапан обратный VCL1- 3131V-Fb
Ду150 Ру40 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 304, диск
- нержавеющая сталь AISI 304,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03663

Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 150 мм



Давление номинальное: 40 бар
Строительная длина: 19 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304/304L
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18H10
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °C
Рабочая среда: вода, агрессивная среда



Клапан обратный VCL1- 3232V-Fb Ду200 Ру16 межфланцевый, одностворчатый, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, диск - нержавеющая сталь AISI 316, уплотнение - Viton

Артикул: D100-03652

Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 200 мм
Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 27 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь А316
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °C
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 10.10 кг



Клапан обратный VCL1- 3131V-Fb Ду200 Ру40 межфланцевый, одностворчатый, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, диск - нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение - Viton

Артикул: D100-03664

Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 200 мм
Давление номинальное: 40 бар
Строительная длина: 25 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304/304L
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18H10
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °C
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 10.10 кг

**Клапан обратный VCL1- 3131V-Fb
Ду250 Ру40 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 304, диск
- нержавеющая сталь AISI 304,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03665



Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 250 мм
Давление номинальное: 40 бар
Строительная длина: 29 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304/304L
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18N10
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °C
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 15.60 кг

**Клапан обратный VCL1- 3232V-Fb
Ду250 Ру16 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 316, диск
- нержавеющая сталь AISI 316,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03653



Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 250 мм
Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 29 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь А316
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17Н13М2
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °C
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 15.60 кг

**Клапан обратный VCL1- 3232V-Fb
Ду300 Ру16 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 316, диск
- нержавеющая сталь AISI 316,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03654

Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 300 мм



Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 38 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь А316
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17Н13М2
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °С
Рабочая среда: вода, агрессивная среда



**Клапан обратный VCL1- 3131V-Fb
Ду300 Ру40 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 304, диск
- нержавеющей сталь AISI 304,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03666

Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 300 мм
Давление номинальное: 40 бар
Строительная длина: 38 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304/304L
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18Н10
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °С
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 25.50 кг



**Клапан обратный VCL1- 3232V-Fb
Ду350 Ру16 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 316, диск
- нержавеющей сталь AISI 316,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03655

Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 350 мм
Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 38 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь А316
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17Н13М2
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °С
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 36.00 кг

**Клапан обратный VCL1-
3131V-Fb Ду350 Ру40**

**межфланцевый, одностворчатый,
корпус - нержавеющая сталь AISI
304, диск - нержавеющая сталь
AISI 304, уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03667



Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 350 мм
Давление номинальное: 40 бар
Строительная длина: 44 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304/304L
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18N10
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °C
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 36.00 кг

**Клапан обратный VCL1- 3232V-Fb
Ду400 Ру16 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 316, диск
- нержавеющая сталь AISI 316,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03656



Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 400 мм
Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 44 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь А316
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17Н13М2
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °C
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 54.00 кг

**Клапан обратный VCL1- 3131V-Fb
Ду400 Ру40 межфланцевый,
одностворчатый, корпус -
нержавеющая сталь AISI 304, диск
- нержавеющая сталь AISI 304,
уплотнение - Viton**

Артикул: D100-03668



Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 400 мм
Давление номинальное: 40 бар
Строительная длина: 51 мм

Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304/304L
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18Н10
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °С
Рабочая среда: вода, агрессивная среда

Клапан обратный VCL1-3232V-Fb Ду125 Ру16 межфланцевый, одностворчатый, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, диск - нержавеющая сталь AISI 316, уплотнение -Viton

Артикул: D100-03650



Производитель: , Россия
Тип присоединения: межфланцевый
Тип клапана: одностворчатый
Диаметр: 125 мм
Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 19 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь А316
Материал запорного органа: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17Н13М2
Уплотнение: Viton
Температура: 170 °С
Рабочая среда: вода, агрессивная среда
Вес: 3.50 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dwn@nt-rt.ru || сайт: <https://dn.nt-rt.ru/>