

# Клапаны обратные поворотные фланцевые

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [dwn@nt-rt.ru](mailto:dwn@nt-rt.ru) || сайт: <https://dn.nt-rt.ru/>

**Клапан обратный VC1111M-F Ду50 Ру16 фланцевый, поворотный, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - нержавеющая сталь**

Артикул: D100-03551



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Тип клапана: поворотный  
Диаметр: 50 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 200 мм  
Материал корпуса: Чугун серый GG25/  
C425/EN-GJL-250  
Материал запорного органа:  
Нержавеющая сталь AISI 420/20X13  
Уплотнение: нержавеющая сталь  
Температура: 200 °C  
Рабочая среда: вода, воздух, пар,  
слабоагрессивная среда, масла, вода  
техническая  
Вес: 13.00 кг

**Клапан обратный VCD1414E-F Ду300 Ру10/16 с наклонным диском и противовесом, фланцевый, поворотный, корпус - чугун, диск - чугун, уплотнение - EPDM**

Артикул: D100-03704



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Тип клапана: поворотный  
Диаметр: 300 мм  
Давление номинальное: 10 бар  
Строительная длина: 270 мм  
Материал корпуса: Высокопрочный  
чугун GGG50/B450/EN-GJS-500-7  
Материал запорного органа:  
Высокопрочный чугун GGG50/B450/EN-  
GJS-500-7  
Уплотнение: EPDM  
Рабочая среда: вода, сточные воды,  
нейтральные среды  
Вес: 96.00 кг

**Клапан обратный VC1111M-F Ду65 Ру16 фланцевый, поворотный, корпус - чугун, диск -нержавеющая сталь, уплотнение - нержавеющей сталь**

Артикул: D100-03552



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Тип клапана: поворотный  
Диаметр: 65 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 240 мм  
Материал корпуса: Чугун серый GG25/СЧ25/EN-GJL-250  
Материал запорного органа:  
Нержавеющая сталь AISI 420/20X13  
Уплотнение: нержавеющая сталь  
Температура: 200 °С  
Рабочая среда: вода, воздух, пар, слабоагрессивная среда, масла, вода техническая  
Вес: 17.40 кг

**Клапан обратный VC1111M-F Ду80 Ру16 фланцевый, поворотный, корпус - чугун, диск -нержавеющая сталь, уплотнение - нержавеющей сталь**

Артикул: D100-03553



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Тип клапана: поворотный  
Диаметр: 80 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 260 мм  
Материал корпуса: Чугун серый GG25/СЧ25/EN-GJL-250  
Материал запорного органа:  
Нержавеющая сталь AISI 420/20X13  
Уплотнение: нержавеющая сталь  
Температура: 200 °С  
Рабочая среда: вода, воздух, пар, слабоагрессивная среда, масла, вода техническая  
Вес: 24.40 кг

**Клапан обратный VC1111M-F Ду100 Ру16 фланцевый, поворотный, корпус - чугун, диск -нержавеющая сталь, уплотнение - нержавеющей сталь**

Артикул: D100-03554



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Тип клапана: поворотный  
Диаметр: 100 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 300 мм  
Материал корпуса: Чугун серый GG25/СЧ25/EN-GJL-250  
Материал запорного органа:  
Нержавеющая сталь AISI 420/20X13  
Уплотнение: нержавеющей сталь  
Температура: 200 °С  
Рабочая среда: вода, воздух, пар, слабоагрессивная среда, масла, вода техническая  
Вес: 33.20 кг

**Клапан обратный VC1111M-F Ду125 Ру16 фланцевый, поворотный, корпус - чугун, диск -нержавеющая сталь, уплотнение - нержавеющей сталь**

Артикул: D100-03555



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Тип клапана: поворотный  
Диаметр: 125 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 350 мм  
Материал корпуса: Чугун серый GG25/СЧ25/EN-GJL-250  
Материал запорного органа:  
Нержавеющая сталь AISI 420/20X13  
Уплотнение: нержавеющей сталь  
Температура: 200 °С  
Рабочая среда: вода, воздух, пар, слабоагрессивная среда, масла, вода техническая  
Вес: 52.00 кг

**Клапан обратный VC1111M-F Ду150 Ру16 фланцевый, поворотный, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - нержавеющая сталь**

Артикул: D100-03556



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Тип клапана: поворотный  
Диаметр: 150 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 400 мм  
Материал корпуса: Чугун серый GG25/СЧ25/EN-GJL-250  
Материал запорного органа:  
Нержавеющая сталь AISI 420/20X13  
Уплотнение: нержавеющая сталь  
Температура: 200 °С  
Рабочая среда: вода, воздух, пар, слабоагрессивная среда, масла, вода техническая  
Вес: 75.20 кг

**Клапан обратный VCD1414E-F Ду100 Ру10 с наклонным диском и противовесом, фланцевый, поворотный, корпус - чугун, диск - чугун, уплотнение - EPDM**

Артикул: D100-03700



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Тип клапана: поворотный  
Диаметр: 100 мм  
Давление номинальное: 10 бар  
Строительная длина: 190 мм  
Материал корпуса: Высокопрочный чугун GGG50/BC450/EN-GJS-500-7  
Материал запорного органа:  
Высокопрочный чугун GGG50/BC450/EN-GJS-500-7  
Уплотнение: EPDM  
Рабочая среда: вода, сточные воды, нейтральные среды  
Вес: 18.00 кг

**Клапан обратный  
VCD1414E-F Ду150 Ру10 с  
наклонным диском и  
противовесом, фланцевый,  
поворотный, корпус - чугун,  
диск - чугун, уплотнение -  
EPDM**

Артикул: D100-03701



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Тип клапана: поворотный  
Диаметр: 150 мм  
Давление номинальное: 10 бар  
Строительная длина: 210 мм  
Материал корпуса: Высокопрочный  
чугун GGG50/BЧ50/EN-GJS-500-7  
Материал запорного органа:  
Высокопрочный чугун GGG50/BЧ50/EN-  
GJS-500-7  
Уплотнение: EPDM  
Рабочая среда: вода, сточные воды,  
нейтральные среды  
Вес: 26.00 кг

**Клапан обратный VC1111M-  
F Ду200 Ру16 фланцевый,  
поворотный, корпус - чугун,  
диск -нержавеющая сталь,  
уплотнение - нержавеющей  
сталь**

Артикул: D100-03557



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Тип клапана: поворотный  
Диаметр: 200 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 500 мм  
Материал корпуса: Чугун серый GG25/  
СЧ25/EN-GJL-250  
Материал запорного органа:  
Нержавеющая сталь AISI 420/20X13  
Уплотнение: нержавеющей сталь  
Температура: 200 °С  
Рабочая среда: вода, воздух, пар,  
слабоагрессивная среда, масла, вода  
техническая  
Вес: 121.00 кг

**Клапан обратный  
VCD1414E-F Ду200 Ру10/16 с  
наклонным диском и  
противовесом, фланцевый,  
поворотный, корпус - чугун,  
диск - чугун, уплотнение -  
EPDM**

Артикул: D100-03702



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Тип клапана: поворотный  
Диаметр: 200 мм  
Давление номинальное: 10 бар  
Строительная длина: 230 мм  
Материал корпуса: Высокопрочный  
чугун GGG50/BЧ50/EN-GJS-500-7  
Материал запорного органа:  
Высокопрочный чугун GGG50/BЧ50/EN-  
GJS-500-7  
Уплотнение: EPDM  
Рабочая среда: вода, сточные воды,  
нейтральные среды  
Вес: 47.00 кг

**Клапан обратный  
VCD1414E-F Ду250 Ру10/16 с  
наклонным диском и  
противовесом, фланцевый,  
поворотный, корпус - чугун,  
диск - чугун, уплотнение -  
EPDM**

Артикул: D100-03703



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Тип клапана: поворотный  
Диаметр: 250 мм  
Давление номинальное: 10 бар  
Строительная длина: 250 мм  
Материал корпуса: Высокопрочный  
чугун GGG50/BЧ50/EN-GJS-500-7  
Материал запорного органа:  
Высокопрочный чугун GGG50/BЧ50/EN-  
GJS-500-7  
Уплотнение: EPDM  
Рабочая среда: вода, сточные воды,  
нейтральные среды  
Вес: 76.00 кг

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [dwn@nt-rt.ru](mailto:dwn@nt-rt.ru) || сайт: <https://dn.nt-rt.ru/>